

НАМ **25** РОКІВ



2021
ВЕСЬ СПЕКТР
ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ ПРОФІЛІВ

ДРУЗИ, КЛІЄНТИ, ПАРТНЕРИ!!!

Торговельно - Інформаційний Сервіс – виробнича компанія повного циклу в сфері полімерних виробів в різних галузях промисловості, що існує з 1995 року.

Компанія пропонує продукт європейської якості власного виробництва за передовими технологіями. Ми обираємо творчий підхід до вирішення завдання, своєчасно розробляємо нову продукцію та вдосконалюємо якість обслуговування. Прикладаємо максимум зусиль до постійного підвищення рівня кваліфікації наших співробітників.

Виробничий потенціал підприємства включає в себе також власну лабораторію, логістичну інфраструктуру, власні розробки та висококваліфікований персонал, який займається постійними покращеннями в стилі Кайдзен та здатний в оптимальні терміни знайти рішення поставленої задачі.



Ми завжди відкриті та раді зустрічі з кожним із Вас !



ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

- Успішно працюємо з 1995 року;
- Ощадливе виробництво за рахунок застосування практики Кайдзен;
- Сертифіковані за міжнародними стандартами якості ISO;
- Вітчизняне виробництво;
- Індивідуальний підхід до клієнта;
- Сучасне виробниче обладнання;



ПВХ

ПЛІНТУСИ	7
Плінтус-короб з гнучкими краями 56 мм	8
Плінтус-короб з гнучкими краями економ 48 мм	9
Профіль для ванни	10
Плінтус кухонний	11
Монтаж плінтуса	12
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ КУТИ	13
Зовнішній кут для керамічної плитки	14
Внутрішній кут для керамічної плитки	14
Кут універсальний	15
Кут зовнішній	15
ПОРІГ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИЙ	16
Поріг оздоблювальний	17
Монтаж порогу	17

АЛЮМІНІЙ

ПОРІЖКИ	
Гладкий поріг 20 мм	18
Гладкий поріг з прихованою системою кріплення 28 мм	19
Гладкий поріг 30 мм	19
Гладкий поріг 40 мм	20
Рифлений поріг 25 мм	20
Рифлений поріг 30 мм	21
Рифлений поріг 40 мм	21
Рифлений поріг 50 мм	22
Поріг з протиковзкою вставкою 50 мм	22
	23

Монтаж порогу СХОДОВИЙ ПРОФІЛЬ	24
Рифлений профіль 25x20 мм Рифлений профіль 45x22 мм	25
Профіль з протиковзкою вставкою 50x23 мм	26
Профіль з протиковзкою вставкою та ЛЕД підсвіткою 65x36 мм	26
ПРОФІЛЬ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ	27
Тавровий профіль (АТ-13) 13 мм	27
Тавровий профіль (АТ-18) 18 мм	28
Зовнішній кутовий профіль (НАП-10) 10 мм	29
Зовнішній кутовий профіль (НАП-12) 12 мм	29
Внутрішній кутовий профіль (ВАП) 10 мм	30
З'єднувальний профіль (АПЗ)	30
Наїжджаючий профіль (ОАП)	31
Прямий облицювальний профіль (АП)	31
Гнучкий формований профіль (АПГ)	32
Сходовий профіль (ЕЛК) 10x10 мм	32
Сходовий профіль (АПЗР) 10x12 мм	33
Сходовий Z-профіль (АЛПЗ) 24x12мм	33
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ КУТИ	34
Кут універсальний (АК)	34
НОТАТКИ	35
	36
ІНША ПРОДУКЦІЯ КОМПАНІЇ ТІС	37
ЛЕД програма LP	
	38

ПІКТОГРАМИ ТА ЇХ ПОЗНАЧЕННЯ



1. Ефект дерева



2. Структура дерева



3. Гнучкий край, вирівнювання незначних нерівностей



4. Варіанти кріплення: (можливість поєднання декількох варіантів кріплення)



- Дюбелі з шурупами;



- Клей;



- Скотч;



- Степлер;



5. Низьке водопоглинання



6. Стійкий до незначних механічних ударів



7. Зміна проводів без демонтажу плінтуса



8. Широка кольорова гама



9. Наявність відповідної фурнітури



10. Дюбелі та шурупи в комплекті (для довжини 0,9 м та 1,8 м)



11. Не містить свинець




12. Можливість вторинної переробки



Пластикові плінтуси використовуються одночасно як функціональні так і декоративні елементи, призначені для маскуванню стиків підлоги зі стінами та захисту від потрапляння вологи, пилу, бруду.

Функція «Короб» дозволяє провести електрокабелі без тяжких будівельних робіт та демонтажу плінтуса. Не потребує фарбування, довговічний та простий в догляді.

ПЛІНТУС-КОРОБ з ГНУЧКИМИ КРАЯМИ 56мм (ПЛГ)



Довжина: 2,5 м
В упаковці: 40 шт. - 100 п.м.

КУТОВІ Й ЗАВЕРШАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДО ПЛІНТУСУ

КУТ ЗОВНІШНІЙ

КУТ ВНУТРІШНІЙ

ЗАКІНЧЕННЯ ЛІВЕ

ЗАКІНЧЕННЯ ПРАВЕ

З'ЄДНУВАЧ



КОЛЬОРОВА ГАМА ПЛІНТУСІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ

БІЛИЙ ЧОРНИЙ

0101

0062

ДУБ ВАНКУВЕР



ДУБ АФРИКАНСЬКИЙ

0072

ДУБ МОРГАН

0026

МАХАГОН

0041

ДУБ ОРЛАНДО

0006

ВІЛЬХА КЛАСИЧНА

0088

ДУБ БІЛИЙ

0014

ДУБ ПРЕМІУМ

0027

ПАЛІСАНДР

0017

ВЕНГЕ КЛАСИЧНИЙ

0051

ДУБ ЗАМКОВИЙ

0029

ДУБ КАРБАЛЛО

0050

ДУБ РОВЕРЕ

0049

ДУБ СВІТЛИЙ

0024

ВЕНГЕ ЧОРНИЙ

0063

ГОРІХ БРАЗИЛЬСЬКИЙ

0025

ДУБ КОМО

0028

ДУБ СТЕПОВИЙ

0030

СРІБЛО ТІК

0070

0016

ДУБ КАНТРИ

0003

ДУБ РАВЕНА

0084

ДУБ КОРДОБА СВІТЛИЙ

0009

ДУБ ШЕРВУД

0008

В'ЯЗ

0044

КЛЕН

0083

ЯСЕНЬ

0015

ДУБ АРКТИКА

0087

ДУБ СІРИЙ

0088

ДУБ ТЕМНИЙ


0086

ВЕНГЕ ГОРІХ

0004

0040

ПЛІНТУС-КОРОБ з ГНУЧКИМИ КРАЯМИ ЕКОНОМ 48 мм (ПЛГЕ)



Довжина: 2,5 м
В упаковці: 40 шт. - 100 п.м.

КУТОВІ Й ЗАВЕРШАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДО ПЛІНТУСУ

КУТ ЗОВНІШНІЙ

КУТ ВНУТРІШНІЙ

ЗАКІНЧЕННЯ ЛІВЕ

ЗАКІНЧЕННЯ ПРАВЕ

З'ЄДНУВАЧ



КОЛЬОРОВА ГАММА ПЛІНТУСІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ

* ВИШНЯ

В'ЯЗ

ГОРІХ БАРОККО

ГОРІХ

* ГОРІХ ТЕМНИЙ

ДУБ БІЛИЙ

0020

0044

0053

0040

0063

0014

ДУБ АНТИЧНИЙ

ДУБ КОРКОВИЙ

* ДУБ РОВЕРЕ

ДУБ ДАЧНИЙ

* ТІК

* ПАЛІСАНДР

0031

0054

0049

0032

0016

0017

КАШТАН

МАХАГОН


0043

0041

ПРИМІТКА

* - Колір виробу під замовлення

ПРОФІЛЬ ДЛЯ ВАННИ (ПОВ)




Довжина: 1,8 м
В упаковці: 30 шт. - 54 п.м.

КУТОВІ Й ЗАВЕРШАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДО ПЛІНТУСУ

КУТ ВНУТРІШНІЙ


ЗАКІНЧЕННЯ ЛІВЕ

ЗАКІНЧЕННЯ ПРАВЕ




КОЛЬОРОВА ГАМА ПЛІНТУСІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ

БІЛИЙ



ПЛІНТУС КУХОННИЙ (ПК)



Довжина: 3 м
В упаковці: 20 шт. - 60 п.м.

КУТОВІ Й ЗАВЕРШАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДО ПЛІНТУСУ

КУТ ВНУТРІШНІЙ


ЗАКІНЧЕННЯ ЛІВЕ

ЗАКІНЧЕННЯ ПРАВЕ



КОЛЬОРОВА ГАМА ПЛІНТУСІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ

БІЛИЙ



БУК орландо




ДУБ ШЕРВУД



СРІБЛО



МОНТАЖ ПЛІНТУСА



ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ КУТИ




Оздоблювальні кути є невід'ємним дизайнерським елементом та використовуються майже при будь-яких ремонтних роботах. Наші кути надійні та стійкі до впливів навколишнього середовища, не вигоряють та не змінюють свій колір.

ЗОВНІШНІЙ КУТ для КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ (ППН)



Довжина: 2,5 м
В упаковці: 40 шт. - 100 п.м.

БІЛИЙ*



СВІТЛО-БЕЖЕВИЙ




ВАНІЛЬ



ТЕМНО-БЕЖЕВИЙ



ЖАСМІН*



БЕЖЕВИЙ



КАРАМЕЛЬ



СІРИЙ




КОРИЧНЕВИЙ




* - 7мм, 10мм, 12мм
мають кольори тільки
білий та жасмин

ВНУТРІШНІЙ КУТ для КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ (ППВ)



Довжина: 2,5 м
В упаковці: 40 шт. - 100 п.м.

БІЛИЙ*



СВІТЛО-БЕЖЕВИЙ



ВАНІЛЬ



ТЕМНО-БЕЖЕВИЙ



ЖАСМІН*



БЕЖЕВИЙ



КАРАМЕЛЬ



СІРИЙ





КОРИЧНЕВИЙ




* - 7мм, 10мм, 12мм
мають кольори тільки
білий та жасмин

КУТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ (ПОУ)



Довжина: 2,5 м
В упаковці: 40 шт. - 100 п.м.

БІЛИЙ



ГОРІХ



ВІЛЬХА




ДУБШЕРВУД



КЛЕН




КУТ ЗОВНІШНІЙ (ПО)



Довжина: 2,75 м
В упаковці: 40 шт. - 110 п.м.

БІЛИЙ



ЖАСМІН*



КАРАМЕЛЬ*



* - представлені в розмірі 20x20 мм

ПОРІГ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИЙ



ПВХ поріг призначений для того, щоб приховати стик між двома покриттями для підлоги. Додає завершеності інтер'єру, має широкую кольорову гаму. Покриття порогу точно імітує дерево, що дає можливість підібрати поріжок максимально наближений до відтінку самої підлоги.

Ідеально підходить для приховування стиків лінолеуму, ламінату, паркету, ковроліну та безлічі інших різновидів підлогових покриттів.

ПОРІГ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИЙ (ПОЗ2С)



Довжина: 0,9м

ВЕНГЕ КЛАССИЧЕСКИЙ



ГОРІХ



ДУБ КОМО



ДУБ МОРГАН



ДУБ СВІТЛИЙ



ДУБ СТЕПОВИЙ



ДУБ ШЕРВУД




ТІК




МОНТАЖ ПОРОГУ


1




2



3



4






Алюмінієві пороги призначені для з'єднання та захисту підлогових покриттів в місцях стику, надаючи інтер'єру завершеного вигляду.

В асортименті компанії «ТІС» є різні моделі поріжків, кожен з яких вирішує індивідуальну задачу: гладкі, рифлені, однорівневі, різнорівневі, самоклеючі, з прихованою системою кріплення, з протиковзкою вставкою та ін.

ГЛАДКИЙ ПОРІГ 20 ММ (А020Г)



Довжина:
2,7 м; 1,8 м; 0,9 м;


БРОНЗА

ЗОЛОТО

СРІБЛО



ГЛАДКИЙ ПОРІГ з ПРИХОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КРІПЛЕННЯ 28 ММ (А028С)



Довжина:
2,7 м; 1,8 м; 0,9 м;

БРОНЗА глянець

БРОНЗА

ЗОЛОТО глянець

ЗОЛОТО

СРІБЛО глянець



СРІБЛО



ГЛАДКИЙ ПОРІГ 30 ММ (АО30Г/АОД30Г)



Довжина:
2,7 м; 1,8 м; 0,9 м;

БРОНЗА



ЗОЛОТО



СРІБЛО



ГОРІХ СІРИЙ



ВЕНГЕ



КЛЕН



ДУБ БІЛИЙ



ДУБ СВІТЛИЙ



ДУБ СІРИЙ



ДУБ ТЕМНИЙ



ДУБ АСПЕН



ДУБ ШЕРВУД



ДУБ



ДУБ КРЕМОВИЙ




ТІК



ГОРІХ



ГЛАДКИЙ ПОРІГ 40 ММ (АО40Г)



Довжина:
2,7 м; 1,8 м; 0,9 м;

БРОНЗА



ЗОЛОТО



СРІБЛО



РИФЛЕНИЙ ПОРІГ 25 ММ (А025Р)



Довжина:
2,7 м; 1,8 м; 0,9 м;

БРОНЗА




ЗОЛОТО



СРІБЛО



РИФЛЕНИЙ ПОРІГ 30 ММ (А030Р)



Довжина:
2,7 м; 1,8 м; 0,9 м;

БРОНЗА



ЗОЛОТО



СРІБЛО



РИФЛЕНИЙ ПОРІГ 40 мм (A040P)



Довжина:
2,7 м; 1,8 м; 0,9 м;

БРОНЗА

ЗОЛОТО

СРІБЛО



РИФЛЕНИЙ ПОРІГ 50 мм (A050P)



Довжина:
2,7 м; 1,8 м; 0,9 м;


БРОНЗА

ЗОЛОТО

СРІБЛО




ПОРІГ з ПРОТИКОВЗКОЮ ВСТАВКОЮ 50 ММ (А050В)




БЕЗ ПОКРИТТЯ

Довжина:
1 м; 2 м;

ВАРІАНТ А (ВІДКРИТЕ КРІПЛЕННЯ)



ВАРІАНТ Б (З ПРИХОВАНИМ КРІПЛЕННЯМ)




СХОДОВИЙ ПРОФІЛЬ




Сходові алюмінієві профілі застосовуються для захисту та декоративного оздоблення ступенів, под'їмів при укладанні плитки, ламінату, паркету, лінолеуму, ковроліну. Профілі представлені в різних колірних рішеннях та видів поверхні.


РИФЛЕНИЙ ПРОФІЛЬ 25X20 мм (АС20/АСД20)



Довжина:
2,7 м; 1,8 м; 0,9 м;




РИФЛЕНИЙ ПРОФІЛЬ 45X22 мм (АС22)



Довжина:
2,7 м; 0,9 м;





ПРОФІЛЬ з ПРОТИКОВЗКОЮ ВСТАВКОЮ 50X23 мм (АС50В)



БЕЗ ПОКРИТТЯ

Довжина:
2 м; 1 м;

ПРОФІЛЬ з ПРОТИКОВЗКОЮ ВСТАВКОЮ ТА ЛЕД ПІДСВІТКОЮ 65X36 мм (ЛПУУ)



СРІБЛО


Довжина:
2 м;

ПРОФІЛІ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ



Профілі для керамічної плитки встановлюються в процесі укладання керамічної плитки. Вони захищають кути, надаючи естетичне завершення обробці стіни, сходів та продовжуючи термін використання керамічної плитки.

ТАВРОВИЙ ПРОФІЛЬ 13 ММ (АТ13)



Довжина: 2,7 м

ЗОЛОТО



СРІБЛО





БРОНЗА



ПОЛІРОВАНИЙ



ТАВРОВИЙ ПРОФІЛЬ 18 ММ (АТ18)



Довжина: 2,7 м

ЗОЛОТО



СРІБЛО




БРОНЗА



ПОЛІРОВАНИЙ



ЗОВНІШНІЙ КУТОВИЙ ПРОФІЛЬ 10 мм (НАП10)



Довжина: 2,7м

ШАМПАНЬ



БРОНЗА



ЗОЛОТО глянець



ЗОЛОТО



ПОЛІРОВАНИЙ



СРІБЛО глянець




СРІБЛО



СРІБЛО БРАШОВАНЕ




ЗОВНІШНІЙ КУТОВИЙ ПРОФІЛЬ 12 мм (НАП12)



Довжина: 2,7 м

БРОНЗА



ЗОЛОТО




ПОЛІРОВАНИЙ



СРІБЛО



ВНУТРІШНІЙ КУТОВИЙ ПРОФІЛЬ 10 ММ (ВАП)



Довжина: 2,7 м

БРОНЗА глянець



БРОНЗА



ЗОЛОТО глянець



ЗОЛОТО



ПОЛІРОВАННИЙ



СРІБЛО глянець



СРІБЛО



З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ (АПЗ)



Довжина: 2,7 м

БРОНЗА



ЗОЛОТО




ПОЛІРОВАННИЙ



СРІБЛО



НАЇДЖАЮЧИЙ ПРОФІЛЬ (ОАП)



Довжина: 2,7 м

СРІБЛО


БРОНЗА

ЗОЛОТО

ПОЛІРОВАНИЙ



ПРЯМИЙ ОБЛИЦЮВАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ (АП)



Довжина: 2,7 м

СРІБЛО



БРОНЗА

ЗОЛОТО

ПОЛІРОВАНИЙ



ГНУЧКИЙ ФОРМОВАННИЙ ПРОФІЛЬ (АПГ)



Довжина: 2,7м

БРОНЗА


ЗОЛОТО

ПОЛІРОВАННИЙ

СРІБЛО



СХОДОВИЙ ПРОФІЛЬ 10X10ММ (ЕЛК)



Довжина: 2,7 м


БРОНЗА

ЗОЛОТО

СРІБЛО



СХОДОВИЙ ПРОФІЛЬ 10X12ММ (АПЗР)



Довжина: 2,7 м

БЕЗ ПОКРИТТЯ



БРОНЗА




ЗОЛОТО



СРІБЛО



СХОДОВИЙ Z-ПРОФІЛЬ 24X12ММ (АЛПЗ)



Довжина: 2,7 м

БЕЗ ПОКРИТТЯ



БРОНЗА



ЗОЛОТО




СРІБЛО





Кути оздоблювальні використовуються на завершальних етапах дизайнерських робіт. Завдяки їм можна приховати наявність внутрішніх або зовнішніх стиків, забезпечують захист кутів від пошкоджень, та мають довгий термін служби.

ЛЕД - ПРОФІЛІ




ЛЕД-профілі компанії «ТІС» надають широкі можливості для застосування світлодіодного освітлення в декоративному підсвічуванні меблів і торговельного устаткування, побутових, виробничих і громадських приміщень, реклами, тепличних господарств, акваріумістиці, світловому тюнінгу авто, яхт і для багатьох інших цілей.

Наші ЛЕД-профілі призначені для технологічної інсталяції світлодіодних стрічок, завдання необхідної спрямованості та концентрації світлового потоку, ексклюзивного світлотехнічного дизайну як всередині приміщень, так і зовні, а також забезпечують тепловідвід, що необхідно для тривалої роботи світлодіодів.

Ми завжди відкриті і раді зустрічі з кожним клієнтом!

З асортиментом продукції можна ознайомитись на нашому сайті www.lprof.com







2021

ВЕСЬ СПЕКТР
ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ
ПРОФІЛІВ



КОНТАКТИ:
вул. Машинобудівників, 1
смт Чабани, Київська обл., 08162

ТЕЛ: +38 044 251-05-81; 82; 83
WWW.TISPROFILE.COM